

Οικογένεια *Leguminosae (Fabaceae)*

***Medicago strasseri* Greuter, Matthias & Risse**

Γεωγραφική κατανομή: Κρήτη

Ενδημισμός: ενδημικό Κρήτης

Οικότοπος: Κρημνοί σε ασβεστούχο πέτρωμα, κυρίως σε φαράγγια (υψ. 30-400 m)

Σύντομη περιγραφή: Μικρός θάμνος που ρίχνει τα φύλλα του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Φύλλα τρίλοβα και φυλλάρια αντρωειδή, ακέραια ή οδοντωτά. Βοτρυοειδής μικρή ταξιανθία με 6-12 άνθη και καρπούς σε σπείρα με 1,5-2,5 στροφές. Άνθη μικρά, κίτρινα, μήκους 9-13 mm.

Περίοδος ανθοφορίας: Απρίλιος-Μάιος

Κοινά ονόματα (στην Κρήτη):

Χρήσεις:

Κατάσταση διατήρησης (για απειλούμενα είδη): Σπάνιο (R) σύμφωνα με IUCN 1997

Καθεστώς προστασίας (για απειλούμενα είδη):

Κωδικοί δειγμάτων Βοτανικού Μουσείου ΜΑΙΧ: 5894, 6139, 3676

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Jahn R. & Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co. Germany. 446 pp

Montmollin, B. and Iatrou, A. G. 1995. Connaissance et conservation de la flore de l'île de Crète. *Ecologia Mediterranea* XXI (1/2): 173-184.

Κυπριωτάκης Ζ. 1998. Συμβολή στη μελέτη της χασμοφυτικής χλωρίδας της Κρήτης και προτάσεις για τη διαχείριση της ως φυσικού πόρου (φυσιολατρικός τουρισμός, ανθοκομία, εθνοβοτανική κλπ.). Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών. 230 σελ.

Σφήκας Γ. 1987. Αγριολούλουδα της Κρήτης. Εκδόσεις Ευσταθιάδης & Υιοί, Αθήνα. 310 σελ.